Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003 Телефоны: (3952) 24-33-67, факс (3952) 24-34-81, канцелярия (3952) 24-26-86
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

Предписание № 000270
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«14» марта 2017 г. г. Шелехов

Заместителем начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Вилковой Ольгой Андреевной, ведущим специалистом – экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Филипповым Андреем Викторовичем
при обследовании объекта: Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района "Детский сад №2 "Колосок", МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»,
расположенного по фактическим адресам: Иркутская область, г.Шелехов, микрорайон 1, д.11; Иркутская область, г.Шелехов, микрорайон 1-й, д.42
Руководитель: заведующий Муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением Шелеховского района "Детский сад №2 "Колосок" Яковлева Ирина Владимировна (акт проверки №000270 от 14.03.2017 г.; Протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 16.02.2017 г. №915 и экспертное заключение о несоответствии от 17.02.2017 г.; Протокол лабораторных испытаний от 03.03.2017 г. №1180 и экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 03.03.2017 г.; Протокол лабораторных испытаний от 03.03.2017 г. №2615. и экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 03.03.2017 г.; экспертное заключение о соответствии (не соответствии) программ, методик, режимов воспитания и обучения детей в дошкольных учреждениях санитарно- эпидемиологическим требованиям от 07.03.2017 №839 и других представленных документов.

Выявлены нарушения обязательных требований: ч.1 ст.2; ч.1 ст.11; ст.28 ч.1; 2; ч. 1 ст. 29; 34; 35 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также пунктов 3.9; 5.1; 5.2; 6.16.1; 6.21; 8.1; 8.8; 9.3; 11.7; 11.10; 11.11; 12.4; 12.5; 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.8; 13.10; 13.11; 13.14; 13.15; 13.17; 14.1; 14.2; 14.8; 14.12; 14.13; 14.14; 14.26; 15.1, таблица 3; Приложение 12; 15.3; 15.5; 15.6; 15.7; 17.1; 17.14; 19.1; 19.2;19.6; 19.7; 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; п.п.3.1; 3.3 таблица №1; 3.5 таблица №4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; р.2 ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно- допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест», Изменению от 12.01.2015 г. в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно- допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест», Изменению №11; п.п. 2.3 и 3.3 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"; п.п. 5.2 и 5.3 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»; п.п. 1.3; 4.2; 4.3; 5.4; 5.6; 5.8; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; п.п. 9.7 и 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекции»; ст.9 Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 12 Постановления правительства Российской Федерации № 825 от 15.07.1999г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», приказа Министерства здравоохранения России от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», п. 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; п. 6.4 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»; п.8.2. СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии"; п. 7.2. СП 3.1.2.3113-13 "Профилактика столбняка".

В ходе проведения плановой выездной проверки (проводимой с 15.02.2017 г по 14.03.2017 г.) в отношении Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района "Детский сад №2 "Колосок", расположенного по адресам: Иркутская область, г.Шелехов, микрорайон 1, д.11; Иркутская область, г.Шелехов, микрорайон 1-й, д.42 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района "Детский сад №2 "Колосок" расположенное по фактическим адресам: Иркутская область, г.Шелехов, микрорайон 1, д.11; Иркутская область, г.Шелехов, микрорайон 1-й, д.42 совершило административное правонарушение, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения:

а именно: **«15» февраля 2017 г. с 08 часов 50 минут до 11 часов 20 минут** аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

-отобраны пробы воздуха закрытых помещений до проветривания помещения и после проветривания в игровой младшей группы "Малышки", в групповой подготовительной группы "Фантазёры", групповой яслей, 1-ой младшей группе "Почемучки", групповой яслей, 2-ой младшей группе "Лопотуньи" на санитарно – химические показатели: формальдегид, аммиак, фенол (гидроксибензол). Согласно экспертного заключения о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 17.02.2017 г. - установлено превышение допустимого содержания вредных веществ в воздухе закрытых помещений в игровой младшей группы "Малышки" -содержание вещества гидроксибензол превышает нормативную величину (макс/раз) не более 0,01 мг/м$^{3-}$ в 1,1 р (проба 422) и фактически содержание составило 0,0107 $\pm$0,0024 мг/м^3, которое относится ко 2 классу опасности и обладает рефлекторно- резорбтивным действием, что создаёт угрозу здоровью человека- нарушение **п.8.8** СанПиН 2.4.1.3049-13; **р.2** ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно- допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест», Изменению от 12.01.2015 г. в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно- допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест», Изменению №11. Содержание вредных веществ в остальных пробах и после сквозного проветривания не превышает нормативные величины. Протокол лабораторных испытаний от 16.02.2017 г. №915.

«01» марта 2017 г. с 10 часов 40 минут до 12 часов 00 минут аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

- взято 10 смывов на микробиологические исследования на наличие в них бактерий группы кишечной палочки (БГКП) с объектов внешней среды – на пищеблоке смывы: с разделочной доски "овощи сырые", с доски "хлеб", с разделочного ножа "овощи сырые", с поварёшки, со стеллажа для кухонной посуды, с кастрюли 2-е блюдо, с таза "мясо варёное", с бака "молоко", с раздачи, со стола готовой продукции.

Согласно экспертного заключения о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 03.03.2017 г.- в объёме проведённых испытаний пробы: с разделочного ножа "овощи сырые", с поварёшки, с кастрюли 2-е блюдо, с таза "мясо варёное", с бака "молоко", со стола готовой продукции не соответствуют требованиям МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно – бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами", **п.п.13.10; 13.11; 13.17, 19.7** СанПиН 2.4.1.3049-13, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 03.03.2017 г. №1180 и свидетельствует о нарушении режимов мытья кухонной посуды, оборудования, обработки ветоши, не соблюдении правил личной гигиены работниками кухни.

-отобрано 4 пробы воды: из разводящей сети на пищеблоке, из разводящей сети в группе кратковременного пребывания №1 "Капельки", из графина (кипячёная) в групповой ячейке "Звёздочки", из графина (кипячёная) в групповой ячейке "Малышки" (по показателям общее микробное число, общие колиформные бактерии и термотолерантные бактерии); на органолептический анализ (по показателям запах при 20 град. С, при 60 ^{0}С, привкус, цветность, мутность (по каолину). Согласно экспертного заключения о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 03.03.2017 г.- проба воды кипячёной из графина в групповой Звёздочки" по показателям: мутность (по коалину) фактически составила 1,6 $\pm$0,3 мг/дм^3 при величине допустимого уровня- не более 1,5 мг/дм^3; по показателю общее микробное число, фактически составило- более 300 КОЕ/100 мл. при величине допустимого уровня не более 50 КОЕ/100 мл., что не соответствует требованиям **п.3.1; 3.3 таблица №1; 3.5 таблица №4** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее СанПиН 2.1.4.1074-01); **п.9.3; п.14.26** СанПиН 2.4.1.3049-13. Протокол лабораторных испытаний от 03.03.2017 г. №2615.

«09» марта 2017 г. с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, г.Шелехов, микрорайон 1, д.11 установлено:

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района "Детский сад №2 "Колосок", расположенного по фактическому адресу: Иркутская область, г.Шелехов, микрорайон 1, д.11, органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проведена экспертиза,

согласно которой программы, методики, режимы воспитания и обучения детей по образовательной программе дошкольного образования МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», утвержденной 30.08.2016 года (разработана новая программа) не соответствуют требованиям **п.п.11.7; 11.10; 11.11; 12.4; 12.5** СанПиН 2.4.1.3049-13, экспертное заключение от 07.03.2017 г. №839. А именно: занижена продолжительность дневного сна в первых младших, старших и подготовительной группах, что не соответствует требованиям **п.11.7** СанПиН 2.4.1.3049-13. Завышена продолжительность музыкальной деятельности во 2-ых младших группах, изобразительной деятельности во 2-ой младшей группе «Малышки» в четверг, что не соответствует требованиям **п.11.10** СанПиН 2.4.1.3049-13. Завышен объём образовательной нагрузки в первой половине дня во 2-ой младшей группе «Лопотунья» в среду, во 2-ой младшей группе «Малышки» в четверг, в средней группе «Мечтатели» в четверг, в старшей группе «Затейники» в четверг, в старшей группе «Умнички» в понедельник, что не соответствует требованиям **п.11.11** СанПиН 2.4.1.3049-13. Занижена продолжительность образовательной деятельности по физическому развитию в старшей группе «Затейники» в среду, что не соответствует **п. 12.5** СанПиН 2.4.1.3049-13. В первых младших группах занятия по физическому развитию проводятся без разделения детей на подгруппы, что не соответствует требованиям **п.12.4** СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории 8 групповых площадок из 12 установлены 8 теневых навесов, из них имеющиеся 6 теневых навесов находятся в аварийном состоянии, в настоящее время доступ детей к ним не ограничен: деревянные полы прогнили, имеются дыры, сломаны доски, нарушена целостность крыш, провисли перекрытия, что не безопасно и может привести к обрушению кровли, к травматизму детей, – нарушение **п.3.9** СанПиН 2.4.1.3049-13; **п.1 ст.28** Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (фото теневого навеса).

В складских помещениях на улице стены и потолки побелены, не представляется возможным проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств- нарушение **п.5.2** СанПиН 2.4.1.3049-13. В группе «Умнички» поверхность подоконника не гладкая, ДВП разбухло, что затрудняет проведение влажной уборки – нарушение **п.17.1** СанПиН 2.4.1.3049-13. В группе "шалунишки" на потолке, стенах в буфетной, туалете имеются следы от протечки в связи с аварией в группе на 2-ом этаже 23.02.2017 г.- нарушение **п.5.1** СанПиН 2.4.1.3049-13.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей, для персонала шкафов не достаточно: в группах «Затейники», «Знайки», «Почемучки», «Малышки», что является нарушением **п. 6.2** СанПиН 2.4.1.3049-13

Наматрасники имеются не на всех матрацах- нарушение **п.17.14** СанПиН 2.4.1.3049-13.

Полотенец- менее 3- х комплектов (910 штук с учётом полотенец для рук и ног); наматрасников менее 2-х комплектов - 99 штук согласно оборотной ведомости по состоянию на 01.08.2016 г.- нарушение **п.17.14** СанПиН 2.4.1.3049-13. Для обеззараживания посуды отсутствуют промаркированные емкости с крышками для замачивания посуды в дезинфекционном растворе, что является нарушением **п.13.15** СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетная для детей раннего возраста- группа «Шалунишки» (2-3 г.)- 4 умывальные раковины, 3 унитаза, 1-а ножная ванна, стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков отсутствует, горшки промаркированы - нарушение **п.6.16.1** СанПиН 2.4.1.3049-13.

В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) отсутствуют вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу, полотенца только для рук висят на крючках, отсутствуют полотенца для ног детей по всем группам, что является нарушением **п.6.21** СанПиН 2.4.1.3049-13.

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов (жарочные шкафы) не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения- нарушение **п.13.4** СанПиН 2.4.1.3049-13.

Условия хранения молочной продукции не соблюдаются, так молоко пастеризованное хранится при температуре $4^0C \pm 2^0C$, согласно отметкам в журнале учёта температурного режима в холодильном оборудовании температура в холодильнике для молочной продукции в первой декаде марта составляла $+6^0C$, что является нарушением **п.14.2** СанПиН 2.4.1.3049-13.

В овощном цехе установлена картофелечистка, ванна для первичной обработки овощей-1 раковина для мытья курицы, яйца, что является нарушением **п. 14.12** СанПиН 2.4.1.3049-13. Для целей дезинфекции яйца используется не предназначенной для этих целей дезинфекционное средство "Венделин", что является нарушением **п.14.12** СанПиН 2.4.1.3049-13. В качестве гибкого шланга с душевой насадкой используется резиновый шланг.

В горячем цехе нет раковины для мытья рук, раковин для слива воды при промывании круп и мытья потребительской упаковки консервированных продуктов нет, нет раковины для вторичной обработки овощей и фруктов, включая цитрусовые, что является нарушением **п.п.13.8; 14.18** СанПиН 2.4.1.3049-13. Цельнометаллические столы для готовой продукции-2, на одном столе установлены весы «Готовая продукция», стол "к.в." Электромясорубка для сырой продукции, протирочная машина для готовой продукции установлены рядом, т.е. поточность сырой и готовой продукции не соблюдается, что является нарушением **п.13.2** СанПиН 2.4.1.3049-13. Овощерезка переставлена в овощной цех.

В моечном отделении для мытья кухонной посуды установлена одна ванна вместо 2-х – секционных-

нарушение **п.13.10** СанПиН 2.4.1.3049-13. 1-3х камерный холодильник не исправен- нарушение **п.13.** СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стол в овощном цехе не цельнометаллический - нарушение **п.13.3** СанПиН 2.4.1.3049-13.

У воспитателей отсутствует спецодежда (халаты светлых тонов)- нарушение **п.19.6** СанПиН 2.4.1.3049-13.

«09» марта 2017 г. с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, г.Шелехов, микрорайон 1, д.42 установлено: в туалете на 41 ребёнка установлен один стеллаж для горшков, в которых имеются всего 7 горшков, горшки частично промаркированы - нарушение **п.6.16.1** СанПиН 2.4.1.3049-13.

Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий по инфекционной и паразитарной заболеваемости

09.03.2017 года с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут проведен осмотр помещений медицинского назначения, проведена проверка организации профилактических и противоэпидемических мероприятий по инфекционной и паразитарной заболеваемости в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении Шелеховского района "Детский сад №2 «Колосок»/МКДОУ «Детский сад №2 «Колосок».

Мероприятия по дезинсекции и дератизации в МКДОУ «Детский сад №2 «Колосок», проводятся по заявке, за 2016 год проведена всего одна обработка на площади 200 $м^2$, что недостаточно, и является нарушением п.п. 2.3 и 3.3 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" и п.п. 5.2 и 5.3 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

В медицинском блоке осуществляется медицинская деятельность, оказывается первая медицинская помощь, что подтверждается записями в журнале амбулаторного приема. Вышеуказанные виды деятельности осуществляются без санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность, что является нарушением п. 1.3. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Прививочный кабинет – на полу плитка, стены на 1,8 м отделаны плиткой, до потолка и потолок окрашено масляной краской. На полах, стенах, между стеной и полом, между плитками имеются трещины, что не позволяет проводить качественно влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением п.п. 4.2. и 4.3 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Прививочный кабинет - дозатора с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением с раствором антисептика нет, что является нарушением п. 5.6. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». В прививочном кабинете нет раковины для обработки инструментария и оборудования, что является нарушением п. 5.8. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Прививочный кабинет не обеспечен резервным источником горячего водоснабжения, что является нарушением п. 5.4. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

По табелю учета посещаемости детей за март месяц 07.03.2017 года в группе «Ладушки», отсутствовало 6 детей (из 16 по списочному составу) по причине заболеваемости ОРВИ, что составило 37,5%, по состоянию на 09.03.2017 года в этой же группе уже отсутствовало 9 человек по причине заболеваемости ОРВИ, что составило 56,3%, карантин на данные группы не наложен, в учреждении не введен комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, что является нарушением требовании п. 9.7 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекции».

Прививочный кабинет Адреналин из противошоковой укладки хранится в шкафу при температуре 20-22^0, при норме хранения не выше 15^0, что является нарушением п.3.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08 – «Обеспечение безопасности иммунизации».

10.03.2017 г. с 13:00 до 17:00 на обособленном рабочем месте Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, г.Слюдянка, ул.Ленина, 83 А, проведена проверка личных медицинских книжек, проверка сведений об иммунизации сотрудников. Всего по списку 62 человека, проверено 62 личных медицинских книжек. При проверке бланков личных медицинских книжек установлено, что Руководителем Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района "Детский сад № 2 «Колосок» были допущены к работе сотрудники, у которых отсутствовали документы, подтверждающие их безопасность состояния здоровья для выполнения своих трудовых обязанностей, образование и воспитание детей:

в нарушение ст.9 Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 12 Постановления правительства Российской Федерации № 825 от

15.07.1999г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», приказа Министерства здравоохранения России от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», в бланках ЛМК работников МКДОУ «Детский сад №2 «Колосок», в листке VI «отметки о профилактических прививках» отсутствует информация о проведенных прививках: Савченко Валентина Сергеевна, воспитатель, нет очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка (последняя в 2006 году), нет прививки против гриппа; Григорьева Татьяна Ивановна, воспитатель, нет прививок против кори и гриппа; Белявская Любовь Федоровна, младший воспитатель, нет прививок против дифтерии, столбняка, кори, гепатита В; Лысова Лариса Александровна, специалист по кадрам, нет прививки против гриппа; Мельникова Светлана Юрьевна, кухонный рабочий, нет прививок против кори и гриппа; Смолянинова Елена Алексеевна, помощник воспитателя, нет прививок против дифтерии, столбняка, гриппа; Серебрякова Елена Валерьевна, помощник воспитателя, нет прививок против кори, гепатита В; Попцова Дина Владимировна, младший воспитатель, нет прививок против дифтерии, столбняка, кори, гепатита В и гриппа; Сачкова Наталья Викторовна, педагог-психолог, нет очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка (последняя в 2005 году), нет прививок против кори и гриппа; Глушков Георгий Георгиевич, рабочий по обслуживанию здания, нет прививок против гепатита В, кори, гриппа; Миронова Ольга Анатольевна, учитель-логопед, нет очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка (последняя в 2004 году), нет прививок против гепатита В и кори; Баранова Надежда Павловна, вахтер, нет прививки против гриппа; Цыган Мария Владимировна, воспитатель, нет прививки против гриппа; Михайлова Марина Семеновна, воспитатель, нет прививки против гриппа; Зарайская Валентина Степановна, помощник воспитателя, нет прививки против гриппа; Безотечество Ольга Николаевна, воспитатель, нет прививки против гриппа; Шевченко Алена Валерьевна, воспитатель, нет прививки против гриппа; Лосицкая Нина Евгеньевна, воспитатель, нет прививки против гриппа; Топоркова Татьяна Владимировна, младший воспитатель, нет прививок против кори и гриппа; Рычкова Вера Васильевна, повар, нет прививки против гриппа; Данилова Наталья Васильевна, младший воспитатель, нет прививки против гриппа; Еремеева Елена Федоровна, кладовщик, нет прививок против гепатита В, гриппа; Баранникова Татьяна Валерьевна, воспитатель, нет прививки против гриппа; Волощук Янина Викторовна, воспитатель, нет очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка (последняя в 2006 году), нет прививки против гриппа; Кучина Елена Васильевна, воспитатель, нет очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка (последняя в 2004 году); Латкина Екатерина Александровна, воспитатель, нет прививки против гриппа; Свердлова Светлана Владимировна, учитель-логопед, нет прививок против гепатита В, кори и гриппа; Смоколина Елена Владимировна, воспитатель, нет прививки против кори; Ибраева Екатерина Степановна, младший воспитатель, нет очередной ревакцинации против дифтерии и коклюша (последняя в 2005 году); Китова Анастасия Викторовна, младший воспитатель, нет прививки против гриппа;

Бамесберг Жанна Павловна, заведующий хозяйством, нет прививок против дифтерии, столбняка, кори, отсутствие сведений о профилактических прививках против дифтерии, столбняка, гепатита В, кори и гриппа, является нарушением требовании п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекции»; п. 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; п. 6.4 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»; п.8.2. СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии"; п. 7.2. СП 3.1.2.3113-13 "Профилактика столбняка"; п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

У некоторых работников МКДОУ «Детский сад №2 «Колосок» отсутствует отметка о прохождении всех необходимых исследовании при переходе или при поступлении на работу: так Ермолаева-Кисилева Валентина Николаевна, вахтер, баканализ и анализ на брюшной тиф от ноября 2013 года, а работает с ноября 2014 года;

Мельникова Светлана Юрьевна, кухонный работник, баканализ, анализ на брюшной тиф и стафилококк от марта 2013 года, а работает с февраля 2014 года, нет энтеробиоза; Цыган Мария Владимировна, воспитатель, нет даты о переходе на другое место работы, баканализ и анализ на брюшной тиф от 2012 года; Панюшкина Дарья Игоревна, младший воспитатель, работает с 2015 года, анализ на стафилококк от 2012 года; Михайлова Марина Семеновна, воспитатель, нет отметки о переходе на другое место работы, бак анализ от 2008 года, бр тифа нет; Емельянова Александра Сергеевна, воспитатель, работает с марта 2016 года, бак анализ и анализ на брюшной тиф от июня 2015 года; Зарайская Валентина Степановна, помощник воспитателя, нет отметки о переходе на другое место работы, бак анализ, анализ на брюшной тиф и стафилококк от 2013 года; Шевченко Алена Валерьевна, воспитатель, работает с 2016 года, бак анализ и анализ на брюшной тиф от 2012 года; Топоркова Татьяна Владимировна, младший воспитатель, работает с 2014 года, бак анализ и анализ на брюшной тиф от 2003 года, анализа на стафилококк нет; Еремеева Елена Федоровна, кладовщик, нет отметки о переходе на другое место работы; Волощук Янина Викторовна, воспитатель, бак анализ и анализ на брюшной тиф от 2012 года; Новикова Татьяна Николаевна, нет отметки о переходе на другое место работы, бак анализ и анализ на брюшной тиф от 2013 года; Смоколина Елена Владимировна,

воспитатель, работает с октября 2013 года, бак анализ и анализ на брюшной тиф от октября 2012 года Глотова Татьяна Олеговна, младший воспитатель, нет стафилококка, что является нарушением требований п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

14.03.2017 г. с 14 -00 до 17-00 рассмотрены документы: устав, копия распоряжения мэра Шелеховского муниципального района «О назначении на должность заведующей муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением Шелеховского района "Детский сад №2 "Колосок" от 25.04.2011 г. №2-К; дополнительное соглашение к трудовому договору 22.01.2016 г. №8; должностная инструкция от 16.12.2013 г., протоколы лабораторных испытаний и экспертные заключения о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений, экспертное заключение о соответствии (не соответствии) организации питания детей санитарно- эпидемиологическим требованиям от 07.03.2017 г. №838; экспертные заключения о соответствии (не соответствии) инженерных систем санитарно- эпидемиологическим требованиям от 09.03.2017 г. №№848, №849; перспективное меню, журнал бракеража готовой кулинарной продукции.

В ходе проведения плановой выездной проверки проводилась экспертиза организации питания воспитанников дошкольной организации. Согласно экспертного заключения о соответствии (не соответствии) организации питания детей санитарно- эпидемиологическим требованиям от 07.03.2017 г. №838 выявлены нарушения: 1. на пищеблоке установлена 6-ти конфорочная электрическая плита, не работающая, используется как подставка для баков с едой, холодильник для полуфабрикатов не работает, используется как шкаф для хранения сухофруктов, что является нарушением п.13.1; 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Моечная раковина для мытья рук установлена только в одном помещении - в мойке кухонной посуды, что является нарушением п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. Стены в производственных помещениях и большинстве буфетных облицованы керамической плиткой на высоту 1,4 м от пола, стены и потолок в складах побелены известью, что является нарушением п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. Ванна для сырой курицы и сырого яйца, стол для обработки яйца располагаются в овощном цехе, что является нарушением п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. Овощи обрабатываются на столе для обработки сырой курицы, что является нарушением 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

6.Машина для нарезки сырых овощей, протирочная машина, мясорубка для готовой продукции располагаются на одном столе, что является нарушением п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

7.Стол для обработки яиц деревянный, окрашенный масляной краской, обит клеёнкой, что является нарушением п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

8.Хранение разделочных досок для готовой продукции осуществляется в мясо- рыбном цехе, что является нарушением п.13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

9.Инструкция по мытью кухонной посуды отсутствует, что является нарушением п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

10. Высота нижней полки стеллажа над полом -20 см, что является нарушением п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

11. На продукции (рыбе) отсутствуют маркировочные ярлыки, что является нарушением п.14.1; 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

12. Выдача готовой продукции осуществляется бракеражной комиссией в составе 2-х человек, что является нарушением п.14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13.

13. Журнал учёта температурного режима в холодильном оборудовании на складе №1 не ведётся, что является нарушением п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

14. Раковины для мытья крупы и тары консервированной продукции отсутствуют, что является нарушением п.14.13; 14.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

15. Содержание углеводов от калорийности занижено, что не соответствует п.15.1 таблице 3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

16.В примерном меню отсутствует информация о содержании витамина С, что не соответствует приложению 12 СанПиН 2.4.1.3049-13.

17. Количество жиров, углеводов и калорийность не соответствует п.15.1 таблице 3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Заключение: организация питания детей в организации- Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении Шелеховского района "Детский сад №2 "Колосок" не соответствует требованиям: п.п.5.2; 13.1; 13.2; 13.3; 13.8; 13.11;13.14; 14.1; 14.2; 14.12; 14.13; 14.14;14.23; 15.1 таблице 3; Приложению №12 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно экспертного заключения о соответствии (не соответствии) инженерных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям от 09.03.2017 г. №848 инженерные системы вентиляции в здании по адресу: Иркутская область, г.Шелехов, микрорайон 1-ый, д.42 не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 (не представлен акт ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем, который осуществляется не реже 1 раза

в год).

Рассмотрено фактическое меню согласно журнала бракеража готовой кулинарной продукции за период с 27.02.2017 г.-09.03.2017 г. Установлено: в учреждении с 01.03.2017 г. питание детей осуществляется согласно перспективного меню, разработанного на осенне- зимний период, а не на весенне- летний период. Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, проводится замена блюд, а отметки в журнале бракеража не указывается в графе примечание: причина замены- нарушение **п.п. 15.3; 15.5** СанПиН 2.4.1.3049-13. На обед ежедневно отсутствуют закуски, порционно овощи, ежедневно фрукты -п.п. **15.6; 15.7** СанПиН 2.4.1.3049-13.

(нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей ***предлагаю:***

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
	Иркутская область, г.Шелехов, микрорайон 1, д.11	
1.	Осуществлять проветривание помещений не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях проводить естественное сквозное или угловое проветривание (в отсутствии детей) согласно п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.	С 15.03.2017 г.
2.	Обеспечить качество кипячёной питьевой воды из графина в групповой Звёздочки" согласно требованиям п.3.1; 3.3 таблица №1; 3.5 таблица №4 СанПиН 2.1.4.1074-01; п.9.3; п.14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13	С 15.03.2017 г.
3.	Установить в туалетных помещениях рядом с умывальниками достаточное количество вешалок для детских полотенец согласно списочного состава детей в соответствии п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13	06.10.2017 г.
4.	Ограничить доступ детей к теневым навесам для защиты детей от солнца и осадков согласно требованиям п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ	С 15.03.2017 г.
5.	Привести программы, методики, режимы воспитания и обучения детей по образовательной программе дошкольного образования МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», утвержденной 30.08.2016 года в соответствии требований п.п.11.7; 11.10; 11.11; 12.4; 12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.06.2017 г.
6.	Привести поверхность стен в складских помещениях на улице в соответствии п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.	06.10.2017 г.
7.	В группе «Умнички» привести поверхность подоконника согласно п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	06.10.2017 г.
8.	В группе "шалунишки" устранить последствия затопления, привести поверхность стен, потолков согласно п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13	06.10.2017 г.
9.	Раздевальные оборудовать шкафами для верхней одежды персонала в группах: «Затейники», «Знайки», «Почемучки», «Малышки» согласно п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	06.10.2017 г.
10.	Приобрести достаточное количество наматрасников, полотенец согласно п.17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.	06.10.2017 г.
11.	Для обеззараживания посуды приобрести промаркированные емкости с крышками для замачивания посуды в дезинфекционном растворе в соответствии требований п.13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.	06.10.2017 г.
12.	В туалетную для детей раннего возраста- группу «Шалунишки» приобрести стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков, достаточное количество горшков согласно п.6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	06.10.2017 г.
13.	Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов (жарочные шкафы) оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения согласно п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.	20.04.2018 г.

14.	Обеспечить условия хранения в холодильнике для молочной продукции (установить температурный режим $4^0C \pm 2^0C$) согласно п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	С 15.03.2017 г.
15.	Обработку мясной продукции, рыбы, курицы, яиц проводить в строго отведённом для этих целей месте, в отведённом месте овощного цеха проводить обработку только овощей согласно п. 14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13	06.10.2017 г.
16.	Для целей дезинфекции яйца использовать предназначенное для этих целей дезинфекционное средство согласно п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13.	С 15.03.2017 г.
17.	Обеспечить исправность всего имеющегося холодильного оборудования (отремонтировать 3х камерный холодильник) согласно п.13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	06.10.2017 г.
18.	Обеспечить воспитателей спецодеждой (халаты светлых тонов)- согласно п.19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.	06.10.2017 г.
19.	Установить 2 – х секционную ванную для мытья кухонного инвентаря на пищеблоке согласно п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.	06.10.2017 г.
20.	Обеспечить включение в фактическое меню воспитанников учреждения ежедневно фруктов, салатов (закусок) на обед согласно п. 15.6, п.15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.	06.10.2017 г.
21.	Обеспечить поточность технологических процессов на пищеблоке согласно п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	06.10.2017 г.
22.	Установить на пищеблоке цельнометаллический стол согласно п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.	06.10.2017 г.
23.	Обеспечить наличие маркировочных ярлыков на всю имеющуюся продукцию согласно п.14.1; 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.	С 15.03.2017 г.
24.	Привести в соответствие перспективное меню в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении Шелеховского района "Детский сад №2 "Колосок" согласно требованиям: п.п. п.15.1, таблица 3, 15.3; 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.06.2017 г.
25.	Мероприятия по дезинсекции и дератизации в МКДОУ «Детский сад №2 «Колосок», проводить в соответствии с требованиями п.п. 2.3 и 3.3 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" и п.п. 5.2 и 5.3 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»	06.10.2017 г.
26.	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности п. 1.3. СанПиН 2.1.3.2630-10)	06.10.2017 г.
27.	Провести ремонт в прививочном кабинете с отделкой стен и пола в соответствии с п.п. 4.2. и 4.3 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	06.10.2017 г.
28.	Оборудовать прививочный кабинет, дозатором с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением с раствором антисептика (п. 5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10)	06.10.2017 г.
29.	Прививочный кабинет оборудовать раковиной для обработки инструментария и оборудования или двух секционной раковиной для мытья рук и для обработки инструментария и оборудования (п. 5.8. СанПиН 2.1.3.2630-10)	06.10.2017 г.
30.	Прививочный кабинет обеспечить резервным источником горячего водоснабжения (п. 5.4. СанПиН 2.1.3.2630-10)	06.10.2017 г.
31.	В группах, где по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом отсутствует более 25% детей, своевременно проводить комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (п. 9.7 СП 3.1.2.3117-13)	06.10.2017 г.
32.	В прививочном кабинете адреналин из противошоковой укладки хранить при температуре не выше 15^0 (п.3.2 СП 3.3.2342-08)	06.10.2017 г.

33.	Обеспечить наличие ЛМК установленного образца с внесением отметок о прохождении медицинских осмотров и отметок о проведении всех профилактических прививок у работников учреждения в соответствии с календарем профилактических прививок (п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13; п. 12.2 СП 3.1.1.2341-08; п. 6.4 СП 3.1.2952-11; п.8.2. СП 3.1.2.3109-13; п. 7.2. СП 3.1.2.3113-13; п.п. 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13; ст.9 Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ; п. 12 Постановления правительства Российской Федерации № 825 от 15.07.1999г; приказа Министерства здравоохранения России от 21.03.2014г. №125н	06.10.2017 г.
	Иркутская область, г.Шелехов, микрорайон 1-й, д.42	
34.	В туалетную для детей кратковременного пребывания детей приобрести стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков, достаточное количество горшков согласно п.6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	06.10.2017 г.
35.	Проводить ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем, который осуществляется не реже 1 раза в год).согласно п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	06.10.2017 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района "Детский сад №2 "Колосок" МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области» по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинеты № 209

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность **ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель начальника отдела
надзора за условиями воспитания и обучения
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области _____ Ольга Андреевна Вилкова

(подпись) (ФИО)

ведущий специалист- эксперт отдела
эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора
по Иркутской области _____ Андрей Викторович Филиппов

Копию получила «14» марта 2017 г. _____ Яковлева Ирина Владимировна